

Espaces verts

Basatop®

Engrais complets partiellement enrobés à libération contrôlée pour gazons de terrains de sport, parcs urbains, fairways de golfs, paysage.

Propriétés

Les Basatop® sont des engrais complets dans lequel une quantité déterminée des granulés est recouverte par une pellicule enrobante élastique (Poligen®) ce qui assure une libération lente et progressive des éléments nutritifs. Les engrais Basatop® permettent d'avoir un gazon dense, bien vert et sans excès de croissance.

Conditionnement : sac de 25 kg



Fertilisation Ecologiquement Responsable

→ Mode de fonctionnement

Le granulé vrai d'engrais avec tous les éléments nutritifs (N, P, K, Mg, et oligo-éléments) est recouvert d'une couche de résine élastique, le **Poligen**®.



L'eau du sol pénètre dans le granulé à travers les micropores de l'enrobage...



... et dissout les éléments nutritifs présents, formant une solution nutritive concentrée.



La libération des éléments nutritifs commence : la pellicule d'enrobage se charge d'assurer une lente et uniforme libération de ces éléments. La vitesse de libération dépend de l'eau et de la température.



→ Qualité et performance

- Une pellicule d'enrobage élastique (Poligen®), pour une plus grande fiabilité de l'engrais.
- Granulés vrais: chaque granulé a strictement la même composition, permettant un apport homogène des éléments nutritifs sur toute la surface engazonnée.
- Effet starter avec les granulés non enrobés : régénération du gazon, reverdissement immédiat.
- Effet libération contrôlée avec les granulés enrobés : libération progressive de tous les éléments nutritifs sur 12 à 16 semaines.
- Tous les Basatop® contiennent des oligo-éléments pour une vigueur accrue du gazon.
- Potasse exclusivement sous forme sulfate. Engrais bénéficiant de la mention « pauvre en chlore » (sans chlorure).


→ Un plus pour l'environnement

- Basatop® bénéficie d'un contrôle strict des matières premières servant à sa fabrication et en particulier des métaux lourds.
- Réduction des pertes par lessivage grâce à la pellicule d'enrobage.
- Réduction des pertes par volatilisation dans l'air. Basatop® ne contient pas d'urée.
- Augmentation de la capacité des gazons à capter le CO, de l'air.

Recommandation pour l'utilisation des Basatop®


- · Epandre après une tonte.
- · Si nécessaire, arroser (4 à 5 mm) après l'apport.
- Attendre 4 à 5 jours avant d'effectuer la tonte suivante, le temps que les granulés descendent au plateau de tallage.





→ La pellicule d'enrobage

Le **Poligen**® est la pellicule d'enrobage entourant les grains d'engrais **Basatop**®. Elle permet une **diffusion progressive des éléments nutritifs sur plusieurs mois.**




C'est la seule pellicule dotée de propriétés élastiques, ce qui constitue un avantage déterminant pour les gazons.


En effet, les engrais étant apportés généralement en surface, la pellicule peut être abîmée par les joueurs ou le matériel d'entretien (passage de roues ou lames de tondeuses).

Avec une pellicule élastique, le risque de fissure est nettement réduit, et donc, également, le risque de libération brutale d'éléments nutritifs. Le **Poligen**® étant déposé sur les grains par un flux d'air continu, l'épaisseur d'enrobage est très régulière permettant une libération d'une grande fiabilité.

→ Domaines d'application et doses d'emploi

	Basatop [®]						
	Eco 23	Sport	Sport Mini	NK	Fairways	Espaces	
Terrains de sport entraînement		30 g/m² Mars à septembre	30 g/m² Mars à septembre	30 à 40 g/m² Mai/juin-octobre	30 g/m² Mars à octobre	30 g/m² Mars à octobre	
Terrains de sport extensifs, plaines de jeux et espaces verts	20 à 30 g/m² Mars à septembre	20 à 30 g/m² Mars à septembre		30 à 40 g/m² Mai/juin-octobre	30 g/m² Mars à octobre	30 g/m² Mars à octobre	
Gazons à gestion différenciée	15 à 20 g/m² Mars à septembre	20 g/m² Mars à septembre		20 à 30 g/m² Mai/juin-octobre	20 g/m² Mars à octobre	20 g/m² Mars à octobre	
Gazons d'agrément		20 à 30 g/m² Mars à septembre	20 à 30 g/m² Mars à septembre	20 à 30 g/m² Mai/juin-octobre	20 à 30 g/m² Mars à octobre	20 à 30 g/m² Mars à octobre	
Fairways de golfs	15 à 20 g/m² Mars à septembre	20 g/m² Mars à septembre	20 g/m² Mars à septembre	20 à 30 g/m² Mai/juin-octobre	20 à 30 g/m² Mars à octobre	20 à 30 g/m² Mars à octobre	
Roughs	15 à 20 g/m² Mars à septembre	20 g/m² Mars à septembre	20 g/m² Mars à septembre	20 g/m² Mai/juin-octobre	20 g/m² Mars à octobre	20 g/m² Mars à octobre	
Hippodromes		30 g/m² Mars à septembre	30 g/m² Mars à septembre	30 à 40 g/m² Mai/juin-octobre	30 g/m² Mars à octobre	30 g/m² Mars à octobre	
Mélanges fleuris				40 g/m² A la préparation du sol		40 g/m² A la préparation du sol	
Massifs arbustes				50 g/m² Au printemps (griffage)			
Plantations d'arbres ou d'arbustes				2 à 3 Kg/m ³ de terre		2 à 3 Kg/m ³ de terre	

















\rightarrow	Go	m	D	OS	Iti	on

Composition	Basatop Eco 23	Basatop	Easatop	Bacatop	Sand Sandap Fairneys	Basadop	
	(<u>©</u>	Special Management of the Control of	<u>©</u>	<u>©</u>		
	Basatop [®] Eco 23 23.5.6 + 2	Basatop® Sport 20.5.10 + 3	Basatop ® Sport Mini 20.5.10 + 3	Basatop [®] NK 14.3.19 + 3	Basatop [®] Fairways 15.10.15 + 2	Basatop® Espaces 12.12.17 + 2	
Azote (N) total	23%	20%	20%	14%	15%	12%	
nitrique	10	9,5	9,5	6,5	6,8	5,5	
ammoniacal	13	10,5	10,5	7,5	8,2	6,5	
Anhydride phosphorique (P ₂ 0 ₅) soluble dans le citrate d'ammonium neutre	5%	5%	5%	3%	10%	12%	
dont soluble eau	4	2,5	2,5	2,3	5	7	
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	6%	10%	10%	19%	15%	17%	
Oxyde de magnésium (MgO)	2%	3%	3%	3%	2%	2%	
dont soluble eau	1,5	2,4	2,4	2,3	1,6	1,6	
Anhydride sulfurique (SO ₃)	12,5%	12,5%	12,5%	22,5%	15%	25%	
dont soluble eau	10	10	10	18,7	12	20	
Bore (B)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02%	
Fer (Fe)	0,1	0,3	0,3	0,06	0,3	0,3%	
Zinc (Zn)	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	
% Granulés enrobés	30%	40%	30%	40%	30%	30%	
Granulométrie	2 - 4 mm	2 - 4 mm	1 - 2,5 mm	2 - 4 mm	1 - 2,5 mm	1 - 2,5 mm	
Norme	ENGRAIS CE						



COMPO Expert France SAS 49 avenue Georges Pompidou 92593 Levallois Perret cedex Tél.: 01 49 64 59 78

Fax.: 01 49 64 59 90 **RCS Nanterre 753 702 315** www.compo-expert.fr