



# Phéromones pour la processionnaire du chêne, *Thaumetopoea processionea*

**Produit :** Capsules à phéromones

**Cible :** la processionnaire du chêne, *Thaumetopoea processionea*

**Doses :**

Capsule <i>Thaumetopoea processionea</i>	Dose	Fréquence et intervalle d'introduction
Arbre isolé	1 capsule par arbre	A renouveler toutes les 4 semaines
Arbres d'alignement	1 capsule tous les 25 à 50 mètres	A renouveler toutes les 4 semaines
Petite surface boisée	1 capsule tous les 25 à 50 mètres en périphérie	A renouveler toutes les 4 semaines
Grosse surface boisée	6 capsules / Ha en périphérie et/ou au milieu des clairières	A renouveler toutes les 4 semaines

**Conditions d'introduction :**

- ✓ Utiliser un système de piège Funnel (+ une paire d'ailettes).
- ✓ Déposer la capsule dans le panier prévu à cet effet, situé sur le haut du piège.
- ✓ Suspendre le piège sur une charpentièrre sous le couvert végétal à l'abri de la lumière et de l'humidité.

**Date de mise en place :**

- ✓ Introduction de mi-juillet à mi-septembre. (Cette période peut varier en fonction des régions)

**Mode d'action :**

- ✓ La capsule diffuse une phéromone reproduisant celle émise par le papillon femelle de *Thaumetopoea processionea*. Ce qui permet de capturer le mâle de cette espèce pour nuire à la reproduction et détecter les premiers vols

**Remarque :**

- ✓ Lors de la mise en place, éviter le contact avec la peau. Porter des gants.

**Contrôle de succès :**

- ✓ Quelques jours après la mise en place, les premiers individus mâles sont visibles dans les pièges.
- ✓ Plus tard dans la saison, les dégâts doivent être beaucoup moins visibles.

**Stockage :**

- ✓ Stockage possible 1 à 2 ans au congélateur.