# INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Folio 1/1

## GANTS DE PROTECTION- Référence GRC

**DESCRIPTIF** <u>DU GANT</u> : Gant de travail en latex, main crêpée, doublé interlock coton, coloris vert, longueur 35 cm. Variante : 63400 .67 = marquage Outils Wolf

### **APPLICATIONS:**

Ces gants sont adaptés dans les cas suivants :


- Manutention de produits humides et glissants
- Manipulation de produits abrasifs et agressifs

### TAILLES DISPONIBLES: 6, 7, 8, 9, 10 et 11

### MARQUAGE CE

Equipement de Protection Individuelle de catégorie 2, conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité

### PERFORMANCES MECANIQUES selon la norme EN388 :2003 et PERFORMANCES CHIMIQUES selon la norme EN 374-1:2003







classe 6

Méthanol: Classe 2

EN 388: 2003

Abrasion Tranchage 3/4

2/5

**AKL** 

EN 374-1:2003

Déchirure 4/4 Perforation 1/4 Acide sulfurique 96%: Classe 6

Hydroxyde de sodium 50 %:

Tous les examens CE de type ont été réalisés par : CENTEXBEL (n° 493)

#### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Les informations contenues dans ce document ont été conçues pour assister l'utilisateur dans le choix d'équipement personnel de protection. Les résultats des tests physiques doivent également aider au choix du gant. Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. Des facteurs tels que température, abrasion, dégradation peuvent influer sur les performances.

# <u>NETTOYAGE / ENTRETIEN</u>

Les gants doivent être examinés minutieusement avant utilisation et tout spécialement après nettoyage, afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun défaut.

Si une réutilisation est prévue, il est recommandé de nettoyer les gants le plus soigneusement possible avant de les enlever sauf si cela présente un risque réel. Les gants doivent être préalablement débarrassés de tout produit nocif au moyen d'un détergent léger puis rincés à l'eau claire et séchés à l'air.

# **CONDITIONNEMENT / STOCKAGE**

Conservez les gants à l'intérieur de leur conditionnement d'origine, dans des conditions normales d'humidité et de température et à l'abri de la lumière directe du soleil.

### **AVERTISSEMENT:**

Ces gants contiennent du latex naturel, substance susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante :



ETESIA SAS - 13, Rue de l'Industrie - F -67165 WISSEMBOURG CEDEX